ERRETI-GNS-SOTRALU
are companies of

SOTRALU
GROUP

ERRETI DUE

Via Pilastrino 32/B
48031 Bagnara di Romagna (RA)
ITALY
tel. +39 0545 283 811
sales@erreti.com

GNS

E.N. 1 - Mourisca do Vouga 3754 - 901 Águeda PORTUGAL tel. +351 234 644 224 info@ingns.com www.ingns.com

SOTRALU

151, avenue des Pyrénées 31600 Muret FRANCE tel. +33 5 34 46 06 00 contact@sotralu.fr **ISOTRALU** Multipunto INOX 304 Anti Falsa Maniobra Desarrolada para satisfacer los requisitos más exigentes. www.sotralugroup.eu



INOX 304 Resistencia y Fiabilidad

Teniendo en cuenta la durabilidad que solo el acero inoxidable puede grantizar, producimos los nuevos GNS Multipunto en INOX 304.

Todo el Multipunto, así como los puntos de cierre se producen en este material.

El sistema de rotación central para abrir y cerrar el Multipunto se producen en zamak con tratamiento de superficie zincado de 360 horas.

De esta manera podemos garantizar el uso de los nuevos Multipuntos INOX de GNS en los ambientes mas extremos:

- En ventanas instaladas junto al mar, en un ambiente de alta concentración de sal.
- Ventanas en áreas insulares donde los requisitos de requisitos de resistencia a la corrosión y la durabilidad de los materiales se pone a prueba todos los días.
- > En las ventanas de los edificios públicos como escuelas, hospitales y hoteles, donde durabilidad de los materiales es un requisito de importancia primordial.

Sistema Anti Falsa Maniobra



Nuevo Sistema Anti Falsa Maniobra incorporado en los nuevos cierres multipunto, permiten una mas grande seguridad y fiabilidad del sistema.



El sistema solo puede operarse si el Sistema Anti Falsa Maniobra está activo.

Gama de Productos Disponibles

| Referencia | Caja | Med. | Puntos Cierre | Embalaje |
|---|------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3062.FM.75.300 3062.FM.75.600 3062.FM.75.1000 3062.FM.75.1600 3062.FM.75.1800 | 7,5 | 300 600 1000 1600 1800 | 2 2 2 2 4 4 | 10 10 10 10 10 |
| 3062.FM.15.300 3062.FM.15.600 3062.FM.15.1000 3062.FM.15.1600 3062.FM.15.1800 | 15 | 300 600 1000 1600 1800 | 2 2 2 4 4 | 10 10 10 10 10 |

Puntos de Cierre en INOX

Con el nuevo Sistema Anti-Levantamiento y Auto-Ajuste Registrado

El nuevo design de los puntos de cierre en inox, incorporado en los nuevos cerrraderos, permite un ajuste perfecto del cerramiento, anulando qualquier tipo de holgura.

Del mismo modo, se asegura del Anti-Levantamiento de la hoja, aumentado el índice de seguridad del sistema.





